

KACHANI

TIK 8223 – BANDAGEM ESTAMPADO

Composição: 93% Viscose 7% Elastano

Largura: 1,25 / 1,27 metros (Considerar variação de mais ou menos 2% na largura)

Rendimento: 1,70 / 1,80 m/kg

Gramatura: 454 gr/m² (Considerar variação de mais ou menos 5% na gramatura)

Peso Médio das Peças: 18 Kg

Encolhimento: Largura -3% comprimento -4%

(Considerar variação de mais ou menos 3% no comprimento e na largura)

Utilização: Sportswear, passeio, casual

CORTE:

- ✓ Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé);
- Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfiado para o corte. Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento; **NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFIADAS**, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras;
- ✓ Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos;
 - ✓ Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos;
 - ✓ Durante a operação de enfiado, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la. Sempre conduzir a malha no enfiado;
 - ✓ Se indica o número máximo de 60 folhas para enfiado.

CONSERVAÇÃO



Não lavar à máquina. Máximo 30°C



Não alvejar



Não secar em tambor rotativo.



Secar ao ar livre



Passar a ferro máximo 110°C



Não limpar a seco.



Limpeza a úmido muito suave.

- ✓ Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os restos de produtos. Lavar com cores similares. Não deixar de molho. Não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.

Av. Sebastião Henriques, 55 – CEP: 02723-050 – Limão – São Paulo – Brasil

PABX: (11) 3933-8233 Vendas: (11) 3931-0078

Site: www.kachani.com.br Instagram: @kachanitextil E-mail: vendas@kachani.com.br